



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Piazza Martiri dell'Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877

II[^] COMMISSIONE CONSILIARE

SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA' – AREE CIMITERIALI

URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE – IGIENE DEL TERRITORIO –

TOPONOMASTICA

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 11 del mese di Maggio, nella sala del Consiglio Comunale si è riunita la 2^a Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 12,00 e in seconda convocazione alle ore 12,15. Ordine del Giorno: Comunicazione pratiche Consiglio. - Problematiche Ambiente.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.

Presiede la seduta il Presidente Antonio Schiavello il quale accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa alle ore 12,00 con inizio lavori alle ore 12,15.

			I ^a Conv.	II ^a Conv.	Sostituti	Note
1	SCHIAVELLO ANTONIO	Presidente	P	P		
2	BUCCARELLI UMBERTO	Vice Presidente	A	A	E. Fatelli	
3	SERVELLI IVAN	Componente	A	A		
4	LO SCHIAVO FILIPPO	Componente	P	P		
5	DE LORENZO ROSANNA	Componente	P	P		
6	PALAMARA ANGELO	Componente	A	A		
7	MURATORE GIUSEPPE	Componente	A	A		
8	LO BIANCO ALFREDO	Componente	A	A		Entra ore 12,30
9	POLICARO GIUSEPPE	Componente	A	A	C. Gioia	Entra ore 12,15
10	LA GROTTA MARIA ROSARIA	Componente	A	A		
11	ARCELLA RAFFAELE	Componente	A	A	G. Polistina	Entra ore 12,15 - Esce ore 12,45
12	RUSSO GIOVANNI	Componente	P	P		
13	CUTRULLA' GIUSEPPE	Componente	P	P		
14	PILEGI LOREDANA	Componente	A	A	R. Tomaino	Entra ore 12,15
15	FALDUTO SABATINO	Componente	A	A	M. Fiorillo	
16	MASSARIA ANTONIA	Componente	A	A	P. Contartese	

Il Presidente: oggi possiamo anche portare a votazione la pratica del nuovo Ospedale di Vibo Valentia ma è stata già approvata nella Commissione Nuovo Ospedale.

Consigliere M. Fiorillo: a proposito di Ambiente vorrei sapere se dopo la convocazione del Dirigente Dott.ssa A. Teti sono state consegnate a questa Commissione i calendari, visto il

Dirigente ha detto che erano già predisposti per quanto attiene la pulizia delle Scuole e territorio in generale.

Presidente: ho parlato con l'Ing. A. Santini e mi diceva che stanno preparando l'elenco. So che lunedì c'è stata una riunione con l'Assessore e gli Amministratori della ditta Dusty.

Consigliere M. Fiorillo: siccome ufficialmente ha detto la Dott.ssa A. Teti che esistevano dei calendari nei quali venivano indicati i giorni delle pulizie delle Scuole, se questi calendari non esistono dovrebbe dircelo.

Presidente: dichiaro di provvedere subito a fare richiesta del calendario sulle scorte delle parole dette dal Dirigente, visto che è passato un periodo di tempo rinvito il Segretario verbalizzante a rimandare una nota di richiesta del calendario all'ufficio competente.

Consigliere G. Russo: segnalo una problematica della Città nei pressi della foce del torrente Tomarchiello e Antonucci, ostruite dalla duna, l'ostruzione della foci crea disagi dal punto di vista sanitario, provocando odori nauseabondi, poiché negli anni precedenti l'Amministrazione Comunale è intervenuta per aspirare l'acqua stagnante, chiedo se sia possibile rifare lo stesso intervento.

Presidente: per la prossima seduta, visto l'avvicinarsi della stagione estiva, viste le richieste fatte dal consigliere G. Russo, si inviterà in commissione l'Assessore L. Lombardo.

Interviene il Presidente F.F. della Provincia di Vibo V. Alfredo Lo Bianco nelle vesti di Consigliere Comunale.

Consigliere A. Lo Bianco: riguardo la decespugliazione, lunedì 14.05.2018 alle ore 9,30 ci sarà un incontro con l'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Calabria On. Mirabello e la Dirigente di Calabria Verde riguardo la programmazione della pulizia delle Strade Provinciali, strada 522 e intero territorio, al Comune di Pizzo Calabro i lavori sono già stati completati.

Il Presidente Antonio Schiavello alle ore 13,00 chiude l'odierna Commissione Consiliare e viene convocata come da calendario.

Il Presidente

F.to Antonio Schiavello

Il Segretario

F.to Saveria Nicolina Petrolo